

Vestum

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ
2017


НОВИНКА

LED лампа A70 від Vestum - це потужність яка вражає! Найкраща пропозиція для великих за площею приміщень, і вибагливих до освітлення у своїх оселях.



Vestum LED 1-VS-1109/10

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1109	20	150	E27	1600	4100K	A70	230	70x128
1-VS-1110	20	150	E27	1600	3000K	A70	230	70x128



IC драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби 20 000 годин



Стійкість до перепадів напруги 175-265В




Vestum



Vestum LED 1-VS-1101/02

У вашому житті темно? Додайте світла з лампами форм фактору A60-A65. Відмінні технічні параметри задовольняють найвибагливіших клієнтів. А різні відтінки світла бездоганно доповнять інтер'єр Вашої оселі та подарують комфорт. Огорніть затишком Вашу спальню завдяки м'якому відтінку ламп. А нейтральний відтінок наповнить вашу оселю природним світлом. Лампи потужністю 8, 10, 12 і 15 Вт мають широкий кут розсіювання, що створює комфортні умови для будь-яких занять. Доки ви читаєте, готуєте чи відпочиваєте, лампи A60-A65 потурбуються про Ваш зір. Ряд переваг, серед яких довговічність, енергозбереження, надійність та безпека, роблять ці лампи незамінними у Вашій оселі. І жодні перепади напруги не стануть на перешкоді у роботі ламп.

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1101	15	125	E27	1400	4100K	A65	250	65x122
1-VS-1102	15	125	E27	1400	3000K	A65	250	65x122



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби 20 000 годин




Стійкість до перепадів напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1103/04

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1103	12	100	E27	1100	4100K	A60	250	60x110
1-VS-1104	12	100	E27	1100	3000K	A60	250	60x110



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі
(Ra) >80



2 роки гарантії




Термін служби
20 000 годин



Стійкість до перепадів
напруги 175-265В

Vestum LED 1-VS-1105/06

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1105	10	75	E27	850	4100K	A60	250	60x110
1-VS-1106	10	75	E27	850	3000K	A60	250	60x110



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі
(Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби
20 000 годин




Стійкість до перепадів
напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1107/08

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1107	8	65	E27	680	4100K	A55	250	55x104
1-VS-1108	8	65	E27	680	3000K	A55	250	55x104



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі
(Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби
20 000 годин




Стійкість до перепадів
напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1309/10

Холодне світло для мінімалістичного стилю, чи тепле, м яке для вінтажного - подають лампи C37 у формі свічки, та G45 у формі кулі. Любите цікаві неординарні рішення? Представники цієї категорії імпонуватимуть Вашим смакам. Лампа C37 (свічка) та G45 (куля) потужністю 6 Вт заповнить Вашу кімнату приємним світлом, і зекономить при цьому електроенергію. Різні за розміром цоколі ламп дозволяють використовувати їх у різних джерелах світла. Такі лампи чудово підходять для центральних люстр, додаючи їм багатства. Не дуже яскраве, комфортне світло чудово підходить для настінних світильників і бра.

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1309	8	65	E27	640	4100K	C37	180	38x107
1-VS-1310	8	65	E27	640	3000K	C37	180	38x107



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі
(Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби
20 000 годин




Стійкість до перепадів
напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1311/12


Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1311	8	65	E14	640	4100K	C37	180	38x107
1-VS-1312	8	65	E14	640	3000K	C37	180	38x107



- IC драйвер
- Індекс кольоропередачі (Ra) >80
- 2 роки гарантії
- Термін служби 20 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В

Vestum LED 1-VS-1209/10

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1209	8	65	E27	640	4100K	G45	180	47x89
1-VS-1210	8	65	E27	640	3000K	G45	180	47x89




- IC драйвер
- Індекс кольоропередачі (Ra) >80
- 2 роки гарантії
- Термін служби 20 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1211/12

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1211	8	65	E14	640	4100K	G45	180	47x89
1-VS-1212	8	65	E14	640	3000K	G45	180	47x89




- IC драйвер
- Індекс кольоропередачі (Ra) >80
- 2 роки гарантії
- Термін служби 20 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1301/02


Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1301	6	60	E27	550	4100K	C37	180	37x102
1-VS-1302	6	60	E27	550	3000K	C37	180	37x102



- IC драйвер
- Індекс кольоропередачі (Ra) >80
- 2 роки гарантії
- Термін служби 20 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В

Vestum LED 1-VS-1303/04

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1303	6	60	E14	550	4100K	C37	180	37x100
1-VS-1304	6	60	E14	550	3000K	C37	180	37x100




- IC драйвер
- Індекс кольоропередачі (Ra) >80
- 2 роки гарантії
- Термін служби 20 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1201/02

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1201	6	60	E27	550	4100K	G45	180	45x83
1-VS-1202	6	60	E27	550	3000K	G45	180	45x83



- IC драйвер
- Індекс кольоропередачі (Ra) >80
- 2 роки гарантії
- Термін служби 20 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В






Vestum LED 1-VS-1203/04

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
---------	-----------------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-----------	-----------------	-------------

1-VS-1203	6	60	E14	550	4100K	G45	180	45x82
1-VS-1204	6	60	E14	550	3000K	G45	180	45x82



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії




Термін служби 20 000 годин



Стійкість до перепадів напруги 175-265В

Vestum LED 1-VS-1305/06

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1305	4	40	E27	320	4100K	C37	180	37x102
1-VS-1306	4	40	E27	320	3000K	C37	180	37x102



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби 20 000 годин




Стійкість до перепадів напруги 175-265В



Vestum LED 1-VS-1307/08

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1307	4	40	E14	320	4100K	C37	180	37x100
1-VS-1308	4	40	E14	320	3000K	C37	180	37x100



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби 20 000 годин




Стійкість до перепадів напруги 175-265В





Vestum LED 1-VS-1205/06

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1205	4	40	E27	320	4100K	G45	180	45x83
1-VS-1206	4	40	E27	320	3000K	G45	180	45x83



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі
(Ra) >80



2 роки гарантії




Термін служби
20 000 годин



Стійкість до перепадів
напруги 175-265В

Vestum LED 1-VS-1207/08

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1207	4	40	E14	320	4100K	G45	180	45x82
1-VS-1208	4	40	E14	320	3000K	G45	180	45x82



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі
(Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби
20 000 годин



Стійкість до перепадів
напруги 175-265В






Vestum LED 1-VS-1401/02

Якість, краса та комфорт поєднались в лампах R50. Ці точкові світила ідеаль но вписуються в будь-який дизайн інтер'єру. Приємний потік світла бездоганно доповнить місце відпочинку, а лампи, вбудовані в робочий простір кухні, перетворять процес кулінарії на приємний ритуал. Хочете, щоб додому хотілось повертатись – доповніть свою оселю точковими лампами, потужністю 3-8 Вт. Легкий кут розсіювання дозволить створити загальне освітлення, або ж виділити окремі зони. А витраців до перепадів напруги і великий ресурс роботи змусять Вас надовго забути про заміну ламп.

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1401	4	30	E14	300	4100K	R39	120	39x69
1-VS-1402	6	60	E14	420	4100K	R50	120	50x86



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі
(Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби
20 000 годин




Стійкість до перепадів
напруги 175-265В

Vestum



Vestum LED 1-VS-1403

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1403	8	65	E27	650	4100K	R63	120	63x100



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії




Термін служби 20 000 годин



Стійкість до перепадів напруги 175-265В

Vestum LED 1-VS-1501/02

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1501	3	35	GU5.3	250	4100K	MR16	120	49x42
1-VS-1502	3	35	GU5.3	250	3000K	MR16	120	49x42



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії




Термін служби 20 000 годин



Стійкість до перепадів напруги 175-265В

Vestum LED 1-VS-1503/04

Артикул	Потужність, Вт.	Аналог ЛР, Вт.	Цоколь	Світловий потік, Лм	Температура світла	Тип лампи	Кут розсіювання	Розмір, мм.
1-VS-1503	5	50	GU5.3	450	4100K	MR16	120	49x42
1-VS-1504	5	50	GU5.3	450	3000K	MR16	120	49x42



ІС драйвер



Індекс кольоропередачі (Ra) >80



2 роки гарантії



Термін служби 20 000 годин



Стійкість до перепадів напруги 175-265В

A65 E27 15W 4100K	A65 E27 15W 3000K	A60 E27 12W 4100K	A60 E27 12W 3000K	A60 E27 10W 4100K	A60 E27 10W 3000K
A60 E27 8W 4100K	A60 E27 8W 3000K	G45 E27 6W 4100K	G45 E27 6W 3000K	G45 E14 6W 4100K	G45 E14 6W 3000K
C37 E27 6W 4100K	C37 E27 6W 3000K	C37 E14 6W 4100K	C37 E14 6W 3000K	R39 E14 4W 4100K	R50 E14 6W 4100K
R63 E27 8W 4100K	MR16 GU5.3 3W 4100K	MR16 GU5.3 3W 3000K	MR16 GU5.3 5W 4100K	MR16 GU5.3 5W 3000K	



ТОВ «СКС КІЇВ»
м. Київ, Брест Литовське шосе 8А
(067) 352 6263
(050) 332 5284
(044) 353 7149
sks-kiev.com.ua
office@skskiev.com.ua